

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AGENT THIXO POUR SILICONE RTV HR ET SR

Version: 1

Date de la première édition: 31/07/2003

91/155/CE (3 APT) - ISO 11014-1

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la préparation	AGENT THIXO POUR SILICONE RTV HR ET SR
Utilisation de la substance/préparation	Epaississant pour silicone RTV
Identification de la société/entreprise	CIRON SA Usine du Moulin de Pernaud - BP36 F-33720 Barsac France Tél: 05 56 27 40 70 Télécopie: 05 56 27 40 75 E-mail: ciron@ciron.com
Numéro de téléphone d'appel d'urgence	FR - ORFILA Tél: 01.45.42.59.59 B - Centre Antipoisons Tél: 070/245.245

### 2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom de la préparation:	AGENT THIXO POUR SILICONE RTV HR ET SR
Composant(s) contribuant aux dangers:	• octaméthylcyclotérasiloxane - N° Id: 014-018-00-1 - N° CAS: 556-67-2 - N° CE: 209-136-7 Conc. pds.(%): 1 < C <= 5 - Classification: •Repr. Cat. 3; R62•R53•

### 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux:	Néant
Risque(s) spécifique(s):	Pas de dangers spécifiques

### 4. PREMIERS SECOURS

Inhalation:	En cas de malaise consulter un médecin.
Contact avec la peau:	Laver à l'eau et au savon par précaution.
Contact avec les yeux:	Laver abondamment à l'eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.
Ingestion:	Rincer la bouche. faire boire 2 verres d'eau En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprié(s)	poudre, mousse résistant aux alcools, eau pulvérisée, dioxyde de carbone
Moyen(s) d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité	Aucun.
Dangers particuliers / Risques spéciaux:	Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et réactivité du produit.
Équipement(s) de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	Porter un appareil respiratoire autonome.

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précaution(s) individuelle(s)	Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Précaution(s) pour la protection de l'environnement	Eviter la contamination des eaux souterraines.
Méthode(s) de nettoyage	Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sable, terre, vermiculite, terre de diatomées.

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	
- Précaution(s):	Éviter le contact avec la peau.
- Mesure(s) d'ordre technique:	Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Stockage	
- Précaution(s):	Conserver toujours le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.
- Type de matériaux à utiliser pour	polyéthylène (haute densité)

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AGENT THIXO POUR SILICONE RTV HR ET SR

Version: 1

Date de la première édition: 31/07/2003

91/155/CE (3 APT) - ISO 11014-1

l'emballage / conteneur:

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technique:

Valeurs limites d'exposition

- Limite(s) d'exposition:

octa methyl cyclootera siloxane 10 ppm pour 8h TWA moyenne pondérée dans le temps

Contrôles de l'exposition

- Protection respiratoire:

appareil respiratoire seulement en cas de formation de vapeur ou de brouillard

- Protection des mains:

gants en caoutchouc nitrile

- Protection de la peau:

Porter un vêtement de protection approprié

- Protection des yeux:

lunettes de protection

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Aspect:

liquide  
visqueux

- Couleur:

ambre

- Odeur:

caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- PH:

non applicable

- Point / intervalle d'ébullition:

>36°C

- Point d'éclair:

67°C

- Limites d'explosivité:

Les limites d'explosivité ne figurent pas dans les ouvrages de référence.

- Densité relative (eau = 1):

1,03g/cm<sup>3</sup>

- Viscosité:

310 cST

- Hydrosolubilité:

Insoluble dans l'eau.

- Liposolubilité:

partielle

- Solubilité aux solvants:

soluble dans certains solvants spécifiques

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Condition(s) à éviter

Fortement hygroscopique.

Matière(s) à éviter

réactions violentes avec oxydants, et tous les produits réagissant avec alcools

Matière(s) à éviter:

Oxydants

Produit(s) de décomposition dangereux

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

- Inhalation:

non déterminée

- Contact avec la peau:

Des composants du produit peuvent être absorbés à travers la peau.

- Contact avec les yeux:

Peut causer une légère incommodité aux yeux, sans toutefois les blesser.

- Ingestion:

non connue

Autres informations

AU dessus de 150°C des vapeurs de formol peuvent s'échapper

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets nocifs divers

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets / produits non utilisés:

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## AGENT THIXO POUR SILICONE RTV HR ET SR

Version: 1

Date de la première édition: 31/07/2003

91/155/CE (3 APT) - ISO 11014-1

Emballages contaminés: Mettre les emballages rincés à la disposition des services de recyclage locaux.

Disposition(s) nationale(s) et régionale(s): Déchet à éliminer conformément à la loi des déchets chimiques:

Autres informations

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information(s) générale(s): non réglementé

Numéro ONU non soumis

Voies terrestres (Route / Chemin de fer: ADR/RID)

IMDG (mer)

OACI/IATA (air)

Voies fluviales (ADNR)

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Etiquetage: Éviter le contact avec la peau  
Utiliser dans des zones bien ventilées

N° CE: Non applicable.

Symbole(s): Xn - Nocif



Phrase(s) R: 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
62 Risque possible d'altération de la fertilité.

Phrase(s) S: 2 Conserver hors de la portée des enfants.  
36 Porter un vêtement de protection approprié.  
37 Porter des gants appropriés.  
46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Autres informations Les informations sont reprises dans cette fiche de sécurité.

### 16. AUTRES INFORMATIONS

Législation(s) suivie(s): Les informations de cette fiche de données sécurité répond aux lois nationales et aux directives de la CEE.

Avis ou remarques importantes: Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur.

Utilisation de la substance/préparation Epaississant pour silicone RTV

Information(s) supplémentaire(s): Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 2:

Historique

- Date de la première édition: 31/07/2003

- Version: 1

Réalisé par: Sds